

Inconnu noir n°55



0MTP530



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp530



Vass2R08s076-080

*FA 147 76-80
classé
Inconnu
Noir
Plancher*

Noir inconnu

7A147







M₂ = 16.3.9.1958 P_R = 0
+3

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 7 Côté A N° 147

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

23

30

(at/bu) [4
50

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 7 Côté A N° 147

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

16-9-57 +5

1-0
2-1
3-1
4-0
5-0

P_R = 0

3^e époque

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 7 Côté A N° 147

Vigueur : 2

Charge :

s. 16

240

37

*

54

(2e 31 8.59 +3
D-6

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 7 Côté A N° 147

Vigueur : 3

Date de maturité 31.8.60 +4

Charge :

D-6

s. 1 2

2 5

3 6

4 3

5 3

IV 1754 -

Désignation : Noir inconnu

Clos Planche 7 côté A n° 147

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61 + 3

Charge : P.O.

S. 1 8

2 6

3 7

~~4~~

5 6 Maturité + 3 + 4

Année 1957

~~Aspinan~~ non inconnue

N° Planche Côté 7A147

	Nombre total	D A T E S									
		15-3	19-3								
1	4
2	4	0	3	x
3	4	1	3	x
4
5

III^e D e 18-3-57 +9

Année 1958

non inconnue

N° Planche Côté 7A147

	Nombre total	D A T E S									
		1-4									
1	4	2	x
2	4	2	x
3	4	1
4
5	4	2	x

D e 1-4-58. +9
III^e

Année 1959

clair inconnu

N° Planche 7A147 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		24.3	27.3	31.3					
1	1	1	2	4					
2	9	0	0	2					
3	7	0	0	4					
X									
5	5	0	2	4					

De 31-3-59 +8

Année : 1960

N° . Clair inconnu . Planche 7A147 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		27.3	28.3	29.3	1.4				
1	6	1	1	2	3				
2	10	2	3	4	5				
3	7	1	1	2	4				
X									
5	7	3	3	3	4				

De 31-3-60

+8

Année : 1961

Noir inconnu

Emplacement : 4 A 147

V Planche 1754

	Nombre			D A T E S						
	total	9-3	19-3							
1	6	0	3							
2	10	0	2							
3	10	0	6							
4	8	1	7							
5										
6										
7										
8										
9										
10										

De 12-3161x
+6

ANNEE: 1997.

ICH Inconnu n°55
(ni)

EMPLACEMENT 2 R 8 8 46.80

oignon

Pche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/é	fin	début	mi/v	fin	
1 TL	6			2		20.5	26.5	29.5	27.7	4.8	14.8	
2							+10			+11		1-9+6
3												
4 TL	8			4								
5 TL	8			3								

Grappe : G - (M) - P Dim : 16 Compacité : 1 - M (C)
Pour : 1 Mill : 0,5
Baie : TG - G - (M) - P Dim : 18 20 22 18 cm
disc-sph-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Bois Inconnu

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté A N° 147 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f en gouttière
D aranéeux
duveteux
cotonneux

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées ⑥ ^{light} - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 7.5.56

Nouv. inconnue

Désignation :

VASSAL Planche *7* Côté *A* N° *147* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épancul (4) - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) *hords révoluts*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tuet 7-5-57

N° ordre

Désignation : *Noir inconnu*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *147* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - *5* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

B. K. H.
12.6.58

N° ordre

Noir inconnu

Désignation :

VASSAL

Planche

7

côté

A

N°

167

souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.

ventre coloré ① - à raies ⑧ - vert ⑨.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *base.*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

28-6-56 Rouquemp

N° ordre

Désignation :

Noir inconnu

VASSAL

Planche

7

côté

A

N°

147

souche 1.

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.

38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* *base*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré ~~*7*~~ - vert *8*.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruch

30.6.16

N° ordre

Désignation *Non inconnu*

VASSAL planche 7 côté 11 N° 147 bouche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (2) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*BAuch
25.8.56*

N° ordre

Noir inconnu

Désignation

VASSAL planche 7 côté H N° 147 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

7.7.56 Rouquiey

grappiller

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté A N° 147 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ⑦ - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ④ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

B. Roch
8.9.06

N° d'ordre

Désignation

Bois inconnu

VASSAL planche 7 côté A N° 147 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- grappe*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Piquemad 83-8-52

Emplacement : V 1754
Désignation : ~~Piment de~~ Inconnu de Yana.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 11cm
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination *Noir... Guennu*

Planche *7* côté ... *7* Rang ... *147* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-12*... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . . . *m* Désignation: *Noir inconnu* . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. *FA 147* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~.
- 9 - L_1/L ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 10 - L_2/L ~~1~~ - ~~2~~.
- 11 - Lobes 1 - ~~3~~ - ~~5~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ~~0~~ - ~~1~~ - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~ - ~~6~~ - ~~7~~ - 8.
- 16 - Dents : Forme ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ~~3~~.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ~~5~~ - ~~6~~ - 7 - ~~8~~ - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
 Forme : ~~4~~ - 5.
 Médiane/Base : ~~6~~ - ~~7~~ - ~~8~~.

Forquie